Imprimantes laser monochromes B1160 / B1160w

Idéales pour les petits bureaux et entreprises à domicile, ainsi que les petites entreprises.

Avec l'imprimante compacte B1160 et l'imprimante sans fil B1160w Dell™, bénéficiez d'un rapport qualité/prix et d'une fiabilité hors pair. Ces deux imprimantes, au prix attractif, fournissent une excellente qualité d'impression avec un faible coût par page, des vitesses d'impression rapides et un cycle d'utilisation mensuel élevé. Faciles à utiliser et à entretenir, elles sont fournies avec une unité de fusion pour une utilisation à vie. La seule pièce à installer est la cartouche de toner unique.

Pour une utilisation encore plus pratique, l'imprimante sans fil Dell B1160w est fournie avec une carte sans fil 802.11 b/g/n intégrée, rapide à configurer et à partager sur un réseau sans fil.

Fiables et peu encombrantes, les imprimantes Dell B1160 et B1160w sont simples et faciles à utiliser. Elles offrent un rapport qualité/prix hors pair en matière d'impression pour votre entreprise.

Imprimantes laser monochromes B1160 / B1160w

Les imprimantes laser Dell B1160 et B1160w offrent une solution d'impression de base fiable pour les clients soucieux de leurs dépenses. Elles sont idéales pour les petits bureaux et entreprises à domicile et/ou les petites entreprises.

SIMPLES & EFFICACES

- Conception compacte et peu encombrante.
- Faciles à utiliser avec des boutons de commande simples et une seule cartouche de toner remplaçable.
- Vitesses d'impression rapides jusqu'à 20 pages A4 par minute (ppm) (la vitesse d'impression réelle varie en fonction de l'utilisation).

IMPRESSION SANS FIL

(Uniquement pour la B1160w)

- Carte sans fil 802.11 b/g/n intégrée avec configuration rapide et facile.
- Imprimez directement depuis des périphériques mobiles Android à l'aide de l'application Dell Mobile Print.

PERFORMANCES FIABLES

- Cycle d'utilisation mensuel maximal de 10 000 pages.
- Unité de fusion pour une utilisation à vie afin de réduire les temps d'inactivité et la maintenance.

CONCEPTION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

- Ces imprimantes certifiées Energy Star consomment peu d'énergie sans faire de compromis au niveau des vitesses d'impression.
- Réduisez l'utilisation du papier avec la fonction d'impression recto verso manuelle.

SERVICE & GARANTIE

- Ayez l'esprit tranquille avec la garantie matérielle limitée Dell standard d'un an et le service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance pendant 12 mois.
  Protégez davantage votre investissement avec une extension de garantie matérielle limitée en option jusqu'à 5 ans.

Vue latérale de l'imprimante

Panneau de commande

Connectivité

Cartouche de toner

Cartouches	Cartouche de toner noir de capacité standard Dell B1160/B1160w : environ 1 500 pages
Mémoire (RAM)	8 Mo (B1160) ; 32 Mo (B1160w)
Connectivité	USB 2.0 haut débit, carte sans fil 802.11 b/g/n (B1160w uniquement)
Garantie et service standard	Garantie matérielle limitée d'un an et support technique en ligne 24 h/24, 7 j/ 7 avec service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance pendant 12 mois.

MADSOFT – 7 rue Antoine-Laurent de Lavoisier – 91410 DOURDAN
Tel : 01 60 81 64 10 – Fax : 01 60 81 64 09 – info@madsoft.fr - www.madsoft.fr

Imprimantes laser monochromes B1160 / B1160w

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'IMPRIMANTE	
- Vitesse d'impression	Jusqu'à 20 pages A4 par minute (ppm) (la vitesse d'impression réelle varie en fonction de l'utilisation)
- Délai d'impression de la 1ère page	À partir de l'état « Prêt » : moins de 8,5 secondes ; en mode « Veille » : moins de 15,5 secondes
- Résolution d'impression	600 x 600 ppp (paramètre par défaut) ; qualité d'image de 1 200 ppp
- Interface utilisateur	Pavé numérique comprenant deux voyants et deux touches
- Flux de données	SPL
- Processeur	ARM926EJS (300 MHz)
- Mémoire RAM	B1160 : 8 Mo de mémoire SDRAM ; B1160w : 32 Mo de mémoire SDRAM
- Extension de mémoire	Non disponible
- Cycle d'utilisation maximal	Jusqu'à 10 000 pages par mois
- Volume d'impression mensuel	75 pages en moyenne
GESTION DU PAPIER	
- Source d'alimentation standard	150 feuilles via le bac d'alimentation standard
- Capacité d'entrée supplémentaire	Non disponible
- Capacité d'entrée maximale	150 feuilles
- Module d'impression recto verso	Non disponible
- Destination de sortie standard	Bac de 100 feuilles
TYPES DE SUPPORT, FORMATS & GRAMMAGES PRIS EN CHARGE	
- Types de support pris en charge	Papier ordinaire, fin, épais, bond, papier cartonné, coton, coloré, pré-imprimé, recyclé, papier d'archivage, transparent, étiquette, enveloppe
- Bac standard de 150 feuilles	Formats des supports : A4, A5, Lettre US, Legal US, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Monarch, Nº 10, DL, C5, carte postale (4 x 6 po) Format minimal (personnalisé) : 76,2 x 127 mm Format maximal (personnalisé) : 216 x 356 mm Poids : 60 à 163 g/m²
- Dispositif recto verso	Manuel
- Options de mise en page	Orientation portrait ou paysage
- Zone d'impression	À un intervalle de 4,32 mm des bords du support
CONNECTIVITE	
- Interfaces standard	USB 2.0 haut débit ; carte sans fil 802.11 b/g/n (B1160w uniquement)
- Langages et polices d'impression	SPL, XPS basée sur un hôte. Le pilote XPS peut être pris en charge par les deux modèles sur le Web.
- Systèmes d'exploitation pris en charge	Microsoft®Windows®7 (32/64 bits), 2000, XP (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), 2008R2 (64 bits), RedHat®Enterprise Linux®WS 4, 5, 6 (32/64 bits), Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bits), 14, 15 ; SuSE Linux 10.1 (32 bits) ; OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64 bits) ; Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bits) ; Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 11.04 (32/64 bits) ; SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bits) ; Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/64 bits) ; Macintosh version (OS X 10.4 - 10.7) ; B1160w uniquement : Novell NetWare 5.x, 6.x et versions ultérieures (TCP/IP)
- Protocole réseau (B1160w)	TCP/IP, IPv4/IPv6 (Transport : Ipsec, ICMPv6, Impression : port 9100, LPD, DHCPv6, DNSv6, HTTP, SNMP (v1 v2 v3))
CONSOMMABLES	
- Gestion du toner	Utilitaire de commande de consommables (Dell Supplies Ordering Utility)
- Capacité de la cartouche toner fournie	L'imprimante est fournie avec une cartouche de toner (environ 700 pages)
- Capacité de la cartouche toner	Des cartouches de toner de capacité standard (environ 1 500 pages) sont disponibles pour les modèles B1160 et B1160w.
- Recyclage des cartouches de toner	Les cartouches de toner sont recyclables via le programme de recyclage Dell.

Imprimantes laser monochromes B1160 / B1160w

LANGUE & CERTIFICATIONS REGLEMENTAIRES	
- Micrologiciel et logiciel du pilote de l'imprimante (pas de panneau de commande)	Anglais, français, allemand, italien, espagnol, danois, suédois, finnois, norvégien, polonais, néerlandais, portugais brésilien, portugais ibérique, grec, tchèque, turc, hongrois, arabe, hébreu.
- Documentation utilisateur	Manuel d'utilisation sur CD : tchèque, danois, néerlandais, anglais, français, allemand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, espagnol, suédois. Guide d'informations sur le produit en : anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, portugais ibérique, danois, néerlandais, finnois, norvégien, suédois, tchèque, grec, polonais, arabe, hébreu, hongrois, turc, slovaque, slovène, roumain.
- Certifications de sécurité	IEC/EN60950-1 (International) ; IEC60825-1 (Laser) ; CE Mark (UE) ; GS Mark (Allemagne) ; SASO (Arabie saoudite) ; SABS (Afrique du sud) ; UL/cUL répertorié (UL60950-1 É-U/Canada) ; FDA/DHHS (21CFR, Chapitre 1, Sous-chapitre J, Classe 1 Laser, É-U) ; CCC (Chine) ; autres autorisations de sécurité exigées par chaque pays.
- Certifications EMC	EN55022 Classe B ; EN55024 ; EN61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; FCC CFR Titre 47, Section 15 Classe B (États-Unis) ; ICES-003 (Canada) ; CE (pays de l'UE) ; SABS (Afrique du Sud) ; CCC (Chine) ; C-tick (Australie) ; et autres certifications exigées par chaque pays.
- Respect de l'environnement (autres)	Certification Energy Star® v1.28, RoHS9, DEEE, ErP Lot 6, ErP Lot 4
IMPRESSION MOBILE (B1160w)	
Imprimez depuis un périphérique Android : téléchargez/installez l'application Dell Mobile Print depuis Google Play	
GESTION DES IMPRIMANTES	
B1160 et B1160w : Dell Printer Manager : vous aide à personnaliser facilement les paramètres de l'imprimante ; Dell Supplies Ordering Utility : surveille intelligemment l'état du toner et vous avertit de façon proactive avant que vous ne soyez à court de toner ; Firmware Download Utility : gère efficacement la mise à jour du micrologiciel ; Lite StatusMonitor : assure le suivi de l'état de l'imprimante ; B1160w uniquement : Wireless Setting Program : configuration sans fil simplifiée.	
OPTION DE SERVICE	
Service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance pendant 2 à 5 ans Service Dell ProSupport™ de 1 à 5 ans, disponible pendant la période de garantie	
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
- Dimensions – L x P x H	Imprimante : 331 mm (L) x 215 mm (P) x 178 mm (H) Emballage d'expédition : 380 mm (L) x 267 mm (P) x 228 mm (H)
- Poids	Imprimante : 4 kg (avec toner) ; 3,4 kg (sans toner) - Emballage d'expédition : 4,9 kg
- Environnement d'utilisation	Utilisation : température de l'air entre 10 °C et 32 °C, humidité relative entre 20 et 80 %, altitude de 2 500 m Stockage (déballé) : température de l'air entre 0 °C et 40 °C, humidité relative entre 10 et 80 % Stockage (emballé) : température de l'air entre -20 °C et 40 °C, humidité relative entre 20 et 95 %, altitude de 10 300 m
- Acoustique	Impression : moins de 50 dBA - Mode veille : moins de 26 dBA
- Tension	Modèles 230 V c.a. - Plage de tension en entrée : 220 à 240 volts (V) à 50/60 ± 3 hertz (Hz) nominale
- Consommation électrique	B1160 : moins de 30 W en mode Prêt ; égale ou inférieure à 0,9 W en mode d'économie d'énergie ; égale ou inférieure à 0,5 W lorsqu'elle est éteinte, certification Energy Star® v1.2 B1160w : moins de 30 W en mode Prêt ; égale ou inférieure à 1,2 W en mode d'économie d'énergie ; égale ou inférieure à 0,5 W lorsqu'elle est éteinte, certification Energy Star ®v1.2
- Consommation électrique moyenne lors de l'impression	120 V c.a. : 5,0 A ; 230 V c.a. : 2,5 A
CONTENU DE LA BOITE	
CD de démarrage, guide d'informations sur le produit, instructions, cordon d'alimentation, carte de garantie auprès des détaillants, toner noir fourni pour 700 pages.	